

SENDMON


API 연동 매뉴얼 v0.1

(주) 샌드몬

<http://www.sendmon.com>

API연동 - 01 Key값 얻어오기

로그인 후 우측 상단 [Mypage] 클릭합니다.



API연동 - 01 Key값 얻어오기

회원정보 수정 페이지에서 KEY값을 확인할 수 있습니다.

님의 회원등급은 일반입니다.

499,890 Cash **충전**

건당단가 · 단문 : 11 Cash
· 장문 : 30 Cash
· MMS : 105 Cash

로그아웃 회원정보수정

01마이 페이지

회원정보 수정 >
비밀번호 변경
회원탈퇴

캐쉬출전 발송내역 예약내역

이용요금안내 >
우주 최저가 문자!
얼마를 쓰던 단문 11원!

전화문의 및 상담안내

회원정보 수정

- 마이페이지에 오신 것을 환영합니다.
- 비밀번호 변경은 좌측 비밀번호 변경 메뉴에서 하실 수 있습니다.
- 발신번호는 ARS인증을 통해 등록된 번호입니다.
- 발신번호관리 버튼을 누르면 ARS인증을 통해 발신번호를 추가하실 수 있습니다.
- 보안로그인 서비스란, IP 주소정보의 사용범위를 제한하여 타인이 로그인 권한을 부정하게 사용하는 것을 방지하는 안전한 로그인 서비스입니다.
- 보안로그인은 타인에 의한 개인정보유출 및 금전피해를 예방할 수 있습니다.

회원구분	<input checked="" type="radio"/> 개인회원 <input type="radio"/> 기업회원
아이디	sendmon
핸드폰번호	01012345678
이름	샌드몬스터
발신번호	01012345678 등록일 : 2018-04-10 등록방식 : ARS인증 발신번호관리
보안로그인 설정	보안로그인 설정 메뉴얼 다운로드
E-mail	sendmon@sendm.co.kr 예) test1@naver.com
API KEY	9899C8643E96551756D466A09E78C7CF08C3B978BC1FD579B2E047992484C5C5 APIKEY재설정

수정하기 취소하기

API연동 - 02 Key값 재설정하기

만약 새로운 Key값을 얻고 싶을 경우 [APIKEY 재설정] 버튼(#1)을 클릭하여 해당 팝업(#2)이 뜨면 확인을 눌러 새로운 Key값을 사용할 수 있습니다.

단, 기존에 사용하던 Key 값은 더이상 유효하지 않습니다.

The screenshot shows a user profile page titled "회원정보 수정" (Member Information Modification). A modal dialog box is overlaid on the page, asking "출처: www.sendmon.com APIKEY를 재설정 하시겠습니까?" (Source: www.sendmon.com, Do you want to reset the APIKEY?). The dialog has "확인" (Confirm) and "취소" (Cancel) buttons. A red box labeled "2" highlights the dialog. In the background, the "API KEY" field is visible with a "APIKEY재설정" (Reset APIKEY) button highlighted by a red box labeled "1".

회원구분	
아이디	
핸드폰번호	01012345678
이름	샌드몬스터
발신번호	01012345678 등록일 : 2018-04-10 등록방식 : ARS인증
보안로그인 설정	보안로그인 설정 메뉴얼 다운로드
E-mail	sendmon@sendm.co.kr 예) test1@naver.com
API KEY	5BF7F5D8F5822B05EB0DCDEED0E989762BD6BA91C2FA7869ABD6464B6D495A... APIKEY재설정

API연동 - 03 파라미터 정의

파라미터 값은 아래와 같이 정의됩니다.

파라미터	설명	기타
apikey	MYPAGE -> APIKEY	
category	send	
param	sms, lms, mms	sms : 90byte lms : 2,000byte mms : 2,000byte
send_num	발송번호	Mypage -> 발신번호관리에 등록되어 있는 번호
receive_num	수신번호	문자 받을 전화번호 ex : 01012341234 01012341234,01912345678 ';' 콤마로 구분
title	제목	lms, mms 전송 시
message	메세지내용	

API연동 - 04 발송예제 - javascript

ex) jQuery를 이용한 자바스크립트 형식의 예제

```
<script>
data={
  apikey:'APIKEY',
  category:'send',
  param:'sms',
  send_num: '발신번호',
  receive_nums: '수신번호',
  message:'문자 메시지'
}
$.ajax({
  url : "https://www.sendmon.com/_REST/smsApi.asp",
  dataType: 'jsonp',
  data : data,
  success : function(result) {
    console.log(result);
    //결과
  },
  error : function(status) {
    alert("에러가 발생하였습니다.");
  }
});
</script>
```

API연동 - 04 발송예제 - asp

```
<%@Language="VBScript" CODEPAGE=65001 %>

<% Option Explicit %>
<% session.CodePage = "65001" %>
<% Response.CharSet = "utf-8" %>
<% Response.buffer=true %>
<% Response.Expires = 0 %>
<%

    Dim data, httpRequest, postResponse
    Dim category, param, apikey, send_num, receive_nums, title, message

    category = "send"
    param = "sms" '/// sms, lms, mms
    apikey = "your apikey" '/// API KEY
    send_num = "" '/// 발송번호
    receive_nums = "01011223344, 01055667788" '/// 수신번호, 번호가2개이상일경우 콤마로 구분 ex) 01012341234,01055667788
    title = "LMS,MMS 제목" '/// 제목 : sms일경우 공백
    message = "테스트문자 입니다." '/// 메세지내용

    data = "category=" & Server.URLEncode(category)
    data = data & "&param=" & Server.URLEncode(param)
    data = data & "&apikey=" & Server.URLEncode(apikey)
    data = data & "&send_num=" & Server.URLEncode(send_num)
    data = data & "&receive_nums=" & Server.URLEncode(receive_nums)
    data = data & "&title=" & Server.URLEncode(title)
    data = data & "&message=" & Server.URLEncode(message)

    Set httpRequest = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")

    httpRequest.Open "POST", "https://www.sendmon.com/_REST/smsApi.asp", False
    httpRequest.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    httpRequest.Send data

    postResponse = httpRequest.ResponseText

    Response.Write postResponse

%>
```

API연동 - 04 발송예제 - php

```
<?php
    $ch = curl_init();

    $url = "https://www.sendmon.com/_REST/smsApi.asp";
    $category = "send";
    $param = "sms";
    $apikey = "your apikey"; // API KEY
    $send_num = ""; // 발송번호
    $receive_nums = ""; // 수신번호, 번호가2개이상일경우 콤마로 구분 ex) 01012341234,01055667788
    $title = "LMS,MMS 제목"; // 제목 : sms일경우 공백
    $message = "테스트문자 입니다."; // 메시지내용

    $sendparams = "apikey=" . urlencode($apikey)
    . "&category=" . urlencode($category)
    . "&param=" . urlencode($param)
    . "&send_num=" . urlencode($send_num)
    . "&receive_nums=" . urlencode($receive_nums)
    . "&title=" . urlencode($title)
    . "&message=" . urlencode($message);

    curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $sendparams);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT ,3);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT, 20);
    $response = curl_exec($ch);

    echo $response;
    curl_close ($ch);
?>
```

cashinfo	cash : 충전캐시 Sms : 단문발송가능건수 Lms : 장문발송 가능건수 Mml : 멀티문자 발송가능건수
loginRstMsg	Apikey 유효성검사 결과
Result	문자발송 결과

에러코드	메세지
100	잘못된 METHOD입니다.
101	중지된 ID입니다
102	본인 인증이 안되어 문자발송을 할 수 없습니다.
103	파라미터가 잘못되었습니다.
104	카테고리가 잘못되었습니다.
105	잘못된 APIKEY입니다.
201	충전캐시정보 없음
301	회원ID가 없습니다.
302	발송 제한이 걸려 있습니다
303	중지된 ID입니다
304	발송번호가 없습니다.
305	수신번호가 없습니다.
306	금지어가 포함된 메시지는 전송하실 수 없습니다.
307	발송가능건수가 초과되었습니다.
308	예약일자가 잘못되었습니다.
401	전송 처리중 오류가 발생되었습니다.